

ООО "СТРОЙГАЗДЕТАЛЬ"

Специализация

Компания «Стройгаздеталь» осуществляет изготовление и реализацию следующей продукции:

1. Отводы стальные крутоизогнутые штампованные бесшовные угол изгиба 180°; 90°; 60°; 45°; 30°; DN50-700мм

ГОСТ 17375-01,

ГОСТ 30753-01,

ОСТ 34-10-699-97,

ОСТ 34-10-418-90,

ТУ 26-18-38-90

марка стали: 20, 09Г2С, 20А, 20ФА, 09ГСФ, 09ГСФА, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М, 15ХМ, 12Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т.

2. Отводы стальные сварные секторные DN500-1600мм

ОСТ 34-10-752-97,

ОСТ 36-21-77,

ОСТ 34-10-419-90,

СК 2109-92,

ТС 583-000 альбом серия 5.903-13,

ТУ 51-29-81,

ТУ 102-488-05

угол поворота от 8° до 90°; Ру 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 7,5; 10,0Мпа,

марка стали: Зсп, 09Г2С, 17Г1С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т под ППУ изоляцию с патрубками ГОСТ30732-06, 100% просвет швов, гарантия 24 месяца.

3. Отводы стальные гнутые DN50-1400мм

ГОСТ 24950-81,

ГОСТ 22793-83,

ОСТ 34-10-420-90,

ОСТ 36-42-81,

ОСТ 34-10-750-97,

ТУ 102-488-05,

ТУ 51-515-95,

ТУ 26-18-32-89,

угол поворота от 3° до 90°; марка стали: 20, 09Г2С, 20А, 20ФА, 09ГСФ, 09ГСФА, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М, 15ХМ, 12Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т.

4. Переходы стальные концентрические и эксцентрические

штампованные бесшовные DN50-500мм:

ГОСТ 17378-01,

ОСТ 34-10-700-97,

ОСТ 34-10-422-90

ТУ 26-18-38-90;

сварные DN500-1400мм:

ОСТ 34-10-753-97,

ОСТ 36-22-77,

ОСТ 34-10-424-90,

СК 2109-92,

ТС 585-000 альбом серия 5.903-13,

ТС 586-000 альбом серия 5.903-13,

ТУ 102-488-95;

штампосварные DN500-1400мм:

ТУ 102-488-05

марка стали: Зсп, 20, 09Г2С, 20А, 20ФА, 09ГСФ, 09ГСФА, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М, 15ХМ, 12Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т 100% просвет швов, гарантия 24 месяца.

5. Тройники стальные

штампованные бесшовные DN50-400мм:

ГОСТ17376-01,

ТУ 26-18-38-90;

штампосварные DN500-1400мм:

ТУ 102-488-05;

сварные DN150-1400мм:

ОСТ 34-10-762-97,

ОСТ 34-10-764-97,

ОСТ 36-24-77,

ОСТ 36-46-81,

ОСТ 34-10-510-90,

ОСТ 34-10-511-90,

ОСТ 34-10-512-90,

ОСТ 34-10-513-90,

ТС 588.000 альбом серия 5.903-13,

ТС 589.000 альбом серия 5.903-13,

ТС 590.000 альбом серия 5.903-13,

ТС 591.000 альбом серия 5.903-13,

ТУ 102-488-05,

ТУ 51-29-81,

СК 2109-92;

марка стали: , 20, 09Г2С, 20А, 20ФА, 09ГСФ, 09ГСФА, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М, 15ХМ, 12Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т 100% просвет швов, гарантия 24 месяца.

6. Сальниковые компенсаторы односторонние и двухсторонние DN100-1400мм Ру1,6; 2,5Мпа

Т 1.00.00.000 СБ серия 4.903-10, выпуск 7

ТС 579.00.000 СБ серия 5.903-13

Сальниковые компенсаторы односторонние

DN600-1600мм Ру1,0Мпа

СК 2109-92.

7. Линзовый компенсатор осевой

DN100÷400мм Ру1,0Мпа; DN500÷1400мм Ру1,6Мпа; DN1600÷2200мм Ру0,6Мпа.

ОСТ 34-42-569-82,

ОСТ 34-42-570-82,

ОСТ 34-42-571-82,

ОСТ 34-42-572-82,

Линзовый компенсатор угловой

DN100÷400мм Ру1,0Мпа; DN500÷1400мм Ру1,6Мпа; DN1600÷2200мм Ру0,6Мпа.

ОСТ 34-42-573-82,

ОСТ 34-42-574-82,

ОСТ 34-42-575-82,

ОСТ 34-42-576-82,

Линзовый компенсатор угловой сдвоенный

DN100÷400мм Ру1,0Мпа; DN500÷1400мм Ру1,6Мпа; DN1600÷2200мм Ру0,6Мпа.

ОСТ 34-42-577-82,

ОСТ 34-42-578-82,

ОСТ 34-42-579-82,

ОСТ 34-42-580-82,

ОСТ 34-42-581-82.

8. Сильфонные компенсаторы

КСО, ССК, ОПН, ОПФН, К001, К010, К011, К111, КП, ПППН, ПОПН, СКУ, 2СКУ, КЛО, КС, КУ, ТС

DN50-1600мм Ру 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0Мпа

9. Фланцы стальные плоские ГОСТ12820-01

Фланцы стальные воротниковые ГОСТ12821-01

DN50-1600мм Ру 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0Мпа

марка стали: Зсп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 15Х5М, 15ХМ, 12Х1М1Ф, 10Х17Н13М2Т

10. Заглушки стальные эллиптические

DN50-400мм ГОСТ17379-01

марка стали: Зсп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т.

11. Днища стальные эллиптические

DN500-1400мм ГОСТ6533-78, ТУ102-488-95

марка стали: Зсп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т.

12. Опоры и подвески трубопроводов

DN50-1600мм скользящие, неподвижные, диэлектрические, подвесные, хомутовые, катковые, пружинные

ОСТ 34-10-723-93÷ОСТ34-10-745-93,

ОСТ 34-10-610-93÷ОСТ34-10-623-93,

Тип Т, НОП

А также компания «Стройгаздеталь» осуществляет изготовление и реализацию следующей продукции:

1. Баки деаэраторные для хранения деаэрированной воды, а также для других технологических систем объем

2-75 м³;

серия Л8.571.00.000-:- Л8.576.00.000.

2. Баки и резервуары для хранения воды и растворов реагентов ТЭЦ из углеродистой стали объем 1-1000 м³;

серия Л8.526.00.000-:-Л8.532.00.000;

серия ОСТ 34-42-559-82-:- ОСТ 34-42-566-82.

3.Баки для хранения нефтепродуктов вертикальные объем 100-5000 м³; серия ТП 704-1-159-83-:-ТП 704-1-164-83; серия ТП 704-1-166-84; серия ТХЖТ-06-02.91.

4.Баки для хранения нефтепродуктов горизонтальные объем 3-100 м³; серия ТП 704-1-159-83-:-ТП 704-1-164-83;

серия ТП 704-1-166-84;

серия ТХЖТ-06-02.91

5.Баки-аккумуляторы для сбора и хранения горячей воды из углеродистой стали объем 100-5000 м³;

серия ТП 903-9-12сп86; серия ТП 903-9-14сп86;

серия ТП 903-9-26-:-28-89.

6.Лестницы, площадки и опорные металлоконструкции изготавливаются по рабочим чертежам отдельными элементами.

7.Стальные водонапорные башни системы Рожновского

серия ТП901-5-29 тип БР10-10, БР10-12, БР15-12, БР20-10, БР20-15,

БР25-12, БР25-15, БР50-15, БР50-18

объемом 10-160 м³; высотой 10-18м.

Низкие цены, в наличии и под заказ, минимальные сроки. Доставка автотранспортом по г. Москва, регионы РФ ж/д транспортом или автотранспортными компаниями.

Контакты

Адрес: Москва, ул. Панферова 11

Контактный телефон: +7 (495) 998-58-66, +7 (495) 457-24-05

Факс: +7 (495) 998-58-66

E-mail: sgd2008@mail.ru

Справочник OrangePage.ru